

Numer zapytania	Z103/7/1
Tytuł zapytania	PO/UR. Włącznik elektromagnetyczny KOA8. Dostawa do Poznania
Kupiec prowadzący:	Augustyn, Katarzyna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-06-16 10:09:12
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-06-16 10:20:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-06-18 08:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-06-18 06:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

proszę o ofertę na dostawę:

- włącznik piły, dwa przyciski 0 czerwone, 1 zielony, przyciski zabezpieczone elastyczną osłoną, podłączenie zasilania 2 x dławik, IP 54, cewka 230 V, 3 fazowy

<https://sklepelsat2.pl/wylacznik-elektromagnetyczny-koa8-%28dz08-8%29-400v-ip54,93,491.html>

Dostawa do Poznania

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	WYŁĄCZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY	Z019598	2	szt.	Części i materiały dla UR (UR)

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.6	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.4	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie